

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)**

ПРИКАЗ

29.08. 2017

№ 334-а

г. Уфа

О проведении мастер-класса «Контроль точности введения токсина ботулинического типа А в комплексе с гемагглютинином с помощью электромиостимуляции для улучшения эффективности реабилитационных мероприятий»

С целью внедрения инновационных подходов в лечебной и образовательной деятельности, повышения уровня подготовки специалистов для научно-педагогической работы и практического здравоохранения, в том числе в сфере неврологии и реабилитационной медицины, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести 19.09.2017 мастер-класс «Контроль точности введения токсина ботулинического типа А в комплексе с гемагглютинином с помощью электромиостимуляции для улучшения эффективности реабилитационных мероприятий» (далее – Мастер-класс) на базе Клиники БГМУ.

2. Утвердить программу мастер-класса «Контроль точности введения токсина ботулинического типа А в комплексе с гемагглютинином с помощью электромиостимуляции для улучшения эффективности реабилитационных мероприятий» (Приложение №1).

3. Ответственным за организацию и проведение Мастер-класса назначить профессора кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики Л.Р. Ахмадееву.

4. И.о. главного врача Клиники БГМУ О.Л. Ефремовой приобрести необходимое оборудование и расходный материал для обеспечения проведения Мастер-класса в соответствии с перечнем (Приложение №2).

5. Ответственному за организацию и проведение Мастер-класса, профессору кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики Л.Р. Ахмадеевой предоставить начальнику управления информационных технологий А.Р. Билялову до проведения Мастер-класса анонс Мастер-класса, после проведения Мастер-класса - отчет о проведенном Мастер-классе.

6. Начальнику управления информационных технологий А.Р. Билялову обеспечить размещение информации о Мастер-классе (анонс и отчет о

проведении Мастер-класса) на официальном сайте Университета и участие лечебно-профилактических учреждений в режиме он-лайн.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по лечебной работе В.В.Викторова.

Ректор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned between the word 'Ректор' and the name 'В.Н. Павлов'.

В.Н. Павлов

Приказ подготовил:

Профессор кафедры неврологии
с курсами нейрохирургии
и медицинской генетики

Л.Р. Ахмадеева

СОГЛАСОВАНО

И.о. проректора по лечебной работе

Г.Р. Башарова

И.о. главного врача Клиники БГМУ

О.А. Ефремова

И.о. главного бухгалтера

Г.К. Габдюшева

Начальник ПФУ

Л.В. Вдовыкина

Начальник ОПУ

Е.Г. Сухова

Начальник ЮО

Р.В. Нижегородова

Начальник ОД

Ю. Н. Арамелева

Согласовано в СЭД

Начальник отдела документации

 Ю.Н. Арамелева

Приложение №1
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
от 29.08. 2017 № 334-а

Программа
мастер-класса «Контроль точности введения токсина ботулинического
типа А в комплексе с гемагглютинином с помощью электромиостимуляции
для улучшения эффективности реабилитационных мероприятий»

Место: Клиника БГМУ, 7 этаж, терапевтический корпус

Дата: 19.09.2017.

Преподаватели: Ахмадеева Л.Р., Костенко Е.В. (г.Москва)

13:00 – 16:00 Обучение методике электронейростимуляционного контроля при проведении инъекций токсина ботулинического типа А в комплексе с гемагглютинином, особенностям работы с препаратом «Релатокс», клинический разбор двух пациентов

Приложение №2
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
от «29» 08 2017 № 334-а

Перечень необходимого оборудования и расходного материала

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Портативный носимый прибор для контроля инъекций, проведения сеансов БОС-тренинга и физиотерапевтической нейростимуляции «МИСТ» (профессиональная конфигурация)	1	шт.	70 000,00	70 000,00
2	Ботулинический токсин типа А – гемагглютинин-комплекс 200 ЕД	6	шт	28 548,34	171 290,04
	ИТОГО				241 290,04